



“Çiftçinin Refahı Ülkenin Refahıdır.”



www.agroterra.com.tr



VİZYONUMUZ

Sadece kısa süreli ürün artışı sağlamakla kalmayıp ülkemiz toprak kalitesinin iyileştirilmesinde ve verimliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında aktif rol alarak Türk tarımının gelişmesinde öncü bir rol üstlenen, hem tesislerimizde ürettiğimiz en ileri standartlardaki ürünlerimizi hem de kendi mühendislerimiz ve ziraatçilerimiz tarafından geliştirilen teknolojileri tüm kıtalara ihraç eden bir dünya şirketi olmak.

MİSYONUMUZ

Dünya üzerindeki mevcut teknolojiler içerisinde en iyilerini seçip kendi Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz milli teknolojilerimizle birleştirerek çevreye zarar vermeyen en verimli sistemleri ve ürünleri geliştirmek ve sektörün öncü kuruluşlarından olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle ülkemiz topraklarının bereketine bereket katabilmek için tüm gücümüzle çalışmak.

DEĞERLERİMİZ

- * Bizi biz yapan çalışanlarımızdır. Onların sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimizdir.
- * Ekip çalışmasını başarının anahtarı olarak görürüz.
- * Misyonumuz ve vizyonumuz kaliteden hiçbir zaman ödün vermemeyi gerektirir.
- * Başarımızın ölçüsü iş ortaklarımızın memnuniyetidir.
- * Net ve basit kurallarla çalışırız.
- * Başarının ve mutluluğun paylaşarak artacağına inanırız.
- * Bizimle çalışan iş ortaklarımızın maddi ve manevi kazanç sağlamasından mutluluk duyarız.
- * Üretim modelimiz çevre duyarlılığımızın en güzel göstergesidir.
- * Yaptığımız her şeyde sektörün en iyisi olmayı hedefleriz.
- * Yeni fikirleri destekler, çalışanlarımızı önerilerini özgürce dile getirmeleri konusunda yüreklendiririz.
- * Az hata yapmayı değil, mükemmel olmayı amaçlarız.

“Sorumluluğumuzun
farkındayız.”

www.agroterra.com.tr

syf:02

syf:03

Terra Kombi

EC FERTİLİZER NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
6-12-0 + (5MGO) + ME



Suda kolaylıkla eriyebilen toz formülasyonlu bir üründür. İçeriğindeki mikro elementlerin oranları bitkilerin vejetatif gelişim döneminde rastalanacak besin elementi noksanlıklarını önler, noksanlık sonucu görülen arazları düzeltir ve sararmaları giderir.

Mikro elementlerin bitki tarafından maksimum oranda alınımını sağlamaktadır. Kullanıldığı tüm bitkilerde daha fazla tomurcuk ve çiçek oluşumu sağlayarak yüksek verim ve kaliteli mahsul elde edilmesine katkıda bulunur.

Yaprak klorozuna, çiçek dökümüne, zayıf meyve gelişimine ve ufak meyveye yol açabilen mikro element ihtiyaçlarını karşılamada mükemmel sonuçlar verir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W	Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)	% 12
Toplam Azot (N)	% 6	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 5
Amonyum Azotu (N)	% 6	Suda Çözünür Demir (Fe)	% 3
Nötrül Amonyum Sitrata ve Suda		Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)	% 12	Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5
		Klor (Cl) içeriği	% 0



AMBALAJ

1 Kg 5 Kg 10 Kg

UYGULAMA MİKTARI

(Toprakdan ve Yapraktan Uygulamalar İçin)

Bitki Çeşidi	Uygulama Dozu		Uygulama Şekli ve Zamanı
	Toraktan Kg. / da (Damla Sulama)	Yapraktan Kg / da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç, Tütün vs.)	750 - 1000 Gr	100 - 150 Gr	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 3-4 tekrerrürde uygulanır
Patates, Şekerpancarı, Yer Fıstığı vs.	750 - 1000 Gr	100 - 150 Gr	1) Çiçek öncesi 2) Çiçek sonrası
Çilek, Bağ, Muz vs.	750 - 1000 Gr	100 - 150 Gr	Gelişme döneminde 3-4 uygulama
Narenciye ve Diğer Tüm Meyve Ağaçları	750 - 1000 Gr	1 Ton Suyu 1 - 1,5 Kg	Üç uygulama tavsiye edilmektedir. 1) Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesi 2) Meyve oluşumunda 3) Hasattan Sonra
Pamuk	750 - 1000 Gr	100 - 150 Gr	1) 3-5 Yapraklı iken 2) Tarak başlangıcında
Tarla Bitkileri	750 - 1000 Gr	100 - 150 Gr	Kardeşlenme döneminde



Gerektiğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattına arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf:04

Terra Fulvic

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
FULVICASİT



Fulvic içeriği sayesinde bitkide hızlı bir vejetatif gelişim sağlar. Bitkilerin generatif çalışmasını hızlandırıp ürün kalitesi ve tonajını artırır. Bitkide kök sistemini teşvik eder ve bitkiyi güçlendirir. Saçak kökleri geliştirir ve rizosfer bölgesindeki canlılığı artırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Organik Madde	% 70
Hümkü Fulvik Asit	% 65
Fulvik Asit	% 65
Suda Çözünür Potasyum (K20)	% 0,1
pH Aralığı	3,5 - 5,5

Fulvic'in Özellikleri

Yüksek EC veya PH ortamında işlevseldir.
Topraktaki mikro organizmaların çoğalmasını sağlar.
Bitkide kök sistemine hızlıca teşvik eder ve bitkiyi güçlendirir.
İyonik minerallerin taşıyıcısıdır. Bu sayede birlikte kullanılan besin elementlerini ve pestisitlerin etkinliğini artırır.
Topraktaki organik madde miktarını artırır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Meyve Ağaçları

İlkbaharla beraber bitkilerin uyanma döneminde ve devam eden sezon boyunca verilir.

Yapraktan uygulama 250 gr / 100 lt suya

Topraktan uygulama 1 kg/ da

Sebzeler

Özellikle hava şartlarının olumsuz olduğu dönemlerde, ürünün tüm evreleri boyunca 15 günde bir tekrar edilerek uygulanır.

Yapraktan uygulama 250 gr / 100 lt suya

Topraktan uygulama 500 gr / 1 kg / da

Tarla Bitkilerinde

İlk büyüme devrelerinde yapraktan uygulanır.

Yapraktan uygulama 100 gr / 150 gr / da



AMBALAJ

2,5 Kg

10 Kg



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattına arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf:05

Terra Deniz Yosunu

SIVI DENİZ YOSUNU



Bitkilerde fotosentez, hormonal aktiviteler, solunum ve bitki gelişimi periyodu boyunca element alımı gibi fizyolojik olayları aktive eder.

İçeriğinde bulunan extra bileşikler sayesinde tohum kabuğunu hızlı bir şekilde yumuşatarak suyun daha hızlı giriş yapmasını ve tohumun homojen bir şekilde çimlenmesini sağlar.

Bitki gelişiminin her döneminde (vegetatif gelişme, çiçeklenme veya meyve tutumu) güvenli bir şekilde uygulanabilir. Filizlenmeyi teşvik eder, yaprak sayısını ve genişliğini artırır. Buna bağlı olarak fotosentezi hızlandırır. Gece gündüz sıcaklık farkının görüldüğü, uzun süreli aşırı sıcak veya aşırı soğuk koşullarının yaşandığı dönemlerde devreye girerek bitkide termoshoklara karşı direnç sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Organik	
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 3
AlginikAsit	% 0,4
Maksimum EC (dS/m)	21
pH Aralığı	8 - 10

AMBALAJ

1 Lt

5 Lt

10 Lt



KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU

Bitki Çeşidi	Yapraktan	Topraktan
Sebzeler	150 - 250 cc / 100 L Su	1 - 2 L / da
Bahçe	100 - 150 cc / 100 L Su	1 - 2 L / da
Kavun, Karpuz vb.	150 - 250 cc / 100 L Su	1 - 2 L / da
Pamuk	100 - 150 cc / 100 L Su	1 - 2 L / da
Asma	150 - 250 cc / 100 L Su	1 - 2 L / da
Kesme Çiçekçilikte	100 - 150 cc / 100 L Su	1 - 2 L / da
Tarla	150 - 250 cc / 100 L Su	1 - 2 L / da

Bitkinin vejetasyon dönemi boyunca 3 - 4 uygulama yapılır.



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numarası ücretsiz hatları arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

Terra Amino

BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE



Yüksek oranda organik madde (humik+fulvik asit) ile birlikte azot içeren bitkisel menşeli amino asit çözeltisidir. Bitkilerin hızlı, sağlıklı ve gür gelişmesini sağlar. Çiçeklenmenin düzgün, meyve sayısı ve kalitesinin yüksek olmasını teşvik eder. Hasat süresini kısaltır, üründe erkencilik sağlar. Sonbahar-Kış dönemlerindeki stres koşullarına (olumsuz iklim ve toprak faktörleri) karşı bitkilerin dayanıklılığını artırır. Not: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Organik Madde	% 30
Organik Karbon	% 13
Organik Azot (N)	% 2
Serbest Aminoasitler	% 14
pH Aralığı	4,3 - 6,3



AMBALAJ

1 L

5 L

20 L

UYGULAMA MİKTARI

(Toprakdan ve Yapraktan Uygulamalar İçin)

Bitki Çeşidi	Uygulama Dozu		Uygulama Şekli ve Zamanı
	Toprakdan Kg. / da (Damla Sulama)	Yapraktan Kg / da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz, Sogan, Havuç, Patates vs.)	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 3-4 tekrerrüde uygulanır
Tütün	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	1) Fide döneminde 2) İlk çapadan sonra 3) İlk kırımından sonra
Patates, Şekerpancarı, Yer Fıstığı vs.	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	1) Çiçek öncesi 2) Çiçek sonrası
Fındık, Ceviz, Zeytin, Badem vs.	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	1) Çiçek öncesi 2) Meyve tutumunda
Çilek, Kesme Çiçek, Bağ, Muz vs.	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Gelişme döneminde 3-4 uygulama
Narenciye ve Diğer Tüm Meyve Ağaçları	1,5 - 2,5 Kg	1 Ton Suya 1,5 - 2,5 Kg	Dört uygulama tavsiye edilmektedir. 1) Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesi 2) Meyve oluşumunda 3) Hasattan 1 ay önce 4) Hasattan Sonra
Pamuk	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	1) 3-5 yapraklı iken 2) Tarak başlangıcında 3) Elma oluşumunda
Tarla Bitkileri	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Kardeslenme döneminde



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattına arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf:07

Terra Bor – Zinc

EC FERTILIZER

Bor (B),Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)

Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı



- Polenlerin varlığının devam etmesini sağlar.
- Çiçek, meyve tutumunu ve oluşumunu sağlar.
- Karbonhidrat metabolizmasının çalışmasına yardımcı olur.
- Bazı proteinlerin yapısal elementlerini oluşturur.
- Bitkinin gelişmesini ve çiçek tomurcuklarının oluşumunu teşvik eder.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Suda Çözünür Bor (B)	% 8
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5



AMBALAJ

1 Kg

KULLANIM ALANI VE MİKTARI

İhtiyaç görüldüğünde Sebze, Sera, Turuncgiller, Sert Çekirdekli, Bağ, Zeytin, Endüstri Bitkileri, Hububat, Muz, Kivi, Fidelerde

Yapraktan Uygulama	150 - 200 gr / 100 L Su / da
Topraktan Uygulama	1 Kg - 2 Kg / da

Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattına arayınız.



ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ



www.agroterra.com.tr
syf:08

Terra NPKCal

EC FERTİLİZER NPK
GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
13 - 8 - 21 + (9 CaO)



- Bitkide yaprak ve gövde oluşumunu teşvik ederek, koyu yeşil yaprak oluşturur.
- Çiçek, meyve oluşumu ile kök gelişimini teşvik eder.
- Ürün kalitesini artırarak meyvenin; tat, aroma, renk yönünden gelişmesine katkıda bulunur.
- Çevresel strese karşı bitkinin direncini artırır, böylece meyvedeki çatlama ları önler.
- Meyve ve sebzelerdeki çiçek burnu çürüklüğünün oluşmamasına yardımcı olur.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Toplam Azot(N)	% 13
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 2
Nitrat Azotu (NH ₄ O ₃ -N)	% 11
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O ₅)	% 8
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O ₅)	% 8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 21
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 9



AMBALAJ

1 Kg

KULLANIM ALANI VE MİKTARI

İhtiyaç görüldüğünde Sebze, Sera, Turuncgiller, Sert Çekirdekli ler, Bağ, Zeytin, Endüstri Bitkileri, Hububat, Muz, Kivi, Fidelerde

Yapraktan Uygulama	100 - 150 gr / 100 L Su / da
Topraktan Uygulama	500 gr - 1 Kg / da



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattını arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf:09

Terra Potassium

POTASYUM ÇÖZELTİSİ



İçerisinde yüksek oranda potasyum bulunduran sıvı gübredir. Bitkiler tarafından hızlı alınabilir formdadır. Özellikle meyve büyütmesi ve meyve olgunlaşmasını optimize etmek için geliştirilmiştir.

KULLANILDIĞINDA;

Meyvelerin renk ve albenisini artırır.
Meyvelerde irilik ve aromatik özelliklerini artırır.
Nişasta, şeker, yağ oluşumu ve taşınması için önemlidir.
Kaliteli ve uzun raf ömrü olan meyve.
Erken hasat ve yüksek verim.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W / W
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 25
Klor (Cl) içeriği	% 0



AMBALAJ

1 L

5 L

20 L

UYGULAMA MİKTARI

(Toprakтан ve Yapraktan Uygulamalar için)

Bitki Çeşidi	Uygulama Dozu		Uygulama Şekli ve Zamanı
	Toprakтан Kg. / da (Damlatma Sulama)	Yapraktan Kg / da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz, Sogan, Havuç, Patates Çilek vs.)	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Gelişme döneminde 2-3 uygulama
Tütün	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Gelişme döneminde 2-3 uygulama
Patates, Şekerpancarı, Yer Fıstığı vs.	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Meyvelerin yarı boyuta gelmesinden 15-20 gün önce başlamak sureti ile gelişme dönemi süresince 2-3 uygulama
Fındık, Ceviz, Zeytin, Badem vs.	1,5 - 2,5 Kg	1 Ton Suyu 1,5 - 2,5 Kg	Sulamanın son 2-3 uygulamasında
Çilek, Kesme Çiçek, Bağ, Muz vs.	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Gelişme döneminde 3-4 uygulama
Narenciye ve Diğer Tüm Meyve Ağaçları	1,5 - 2,5 Kg	1 Ton Suyu 1,5 - 2,5 Kg	Meyve tutumundan sonra 3-4 uygulama
Pamuk	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Elma dönemi itibarı ile 2-3 uygulama
Tarla Bitkileri	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Kardeşlenme dönemi bitiminden 15-25 gün sonra



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattına arayınız.



ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf: 10

Terra Calcium

EC FERTİLİZER

KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ

(BBM Çözeltisi Hazırlamak İçin)



Bileşiminde kalsiyum ile birlikte azot ihtiva eder. Kalsiyum bitkide hücre duvarlarının ve bitki dokularının sertleşip güçlenmesinde temel görevi üstlenir. Bu özelliği ile bitki dokularını ve meyvelere mantar ve bakteri enfeksiyonların girişini önler. Yeterince kalsiyum alamayan meyve ve sebzelerde çürüme ve çatlamalar meydana gelir.

Elmada acı benek ve domateste çiçek burnu rahatsızlığı gibi belirtiler kalsiyum noksanlığının bir sonucudur. Dokularında yeterli kalsiyuma sahip olmayan meyveler, depolama sürecinde de fizyolojik bozukluklara ve çürüme meydana getiren funguslara karşı hassas olurlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W / W
Toplam Azot (N)	% 8
Amonyum Azotu (N)	% 0,5
Nitrat Azotu (N)	% 7,5
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 14
Klor (Cl) içeriği	% 0



AMBALAJ

1 L

5 L

20 L

UYGULAMA MİKTARI

(Toprakdan ve Yapraktan Uygulamalar İçin)

Bitki Çeşidi	Uygulama Dozu		Uygulama Şekli ve Zamanı
	Toprakdan Kg. / da (Damla Sulama)	Yapraktan Kg / da	
NARENCİYE Portakal, Limon, Mandalina MEYVE AĞAÇLARI Elma, Kayısı, Armut, Şeftali, Erik, Kiraz, Fındık, Ceviz, Zeytin vs.	1,5 - 2,5 Kg	1 Ton Suya 1,5 - 2,5 Kg	Meyve tutumundan itibaren hasattan 1 ay öncesine kadar iki haftada bir 3-4 uygulama
BAĞ	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Dane tutumu 1 uygulama hasada 40 gün kala en az 2-3 uygulama
ÇİLEK	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Olgunlaşma döneminde 2-3 uygulama
MUZ	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Olgunlaşma döneminde 2-3 uygulama
SEBZELER Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Hıyar, Fasulye, Bezelye vs.	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	İhtiyaca göre sezonda 3-4 uygulama
Patates, Pancar vs.	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Yumur oluşumu ile birlikte 2-3 uygulama
Pamuk	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Tarık başlangıcında
Tarla Bitkileri	1,5 - 2,5 Kg	150 - 250 Gr	Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hatline arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr

syf:11

Terra Bomb

BİTKİSEL MENŞELİ KATI ORGANİK GÜBRE



Kullanılan bitkilerde her sıcaklık ve ışık şiddetinde fotosentez yapmasını sağladığı için, yoğun bir klorofil sentezi oluşumu sağlar. Bu sayede bitkinin ihtiyacı olan organik maddeleri karşılayarak protein ve karbonhidrat miktarını arttırdığı için meyvelerdeki renk, irilik, tat ve kaliteyi azami derecede artırır. Meyve döneminin başlangıcında yapılacak uygulama ile meyve irileştirici ve yumru büyütücü olarak görev alacağı gibi meyvenin albenisini artırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Organik Madde	%40
Organik Azot (N)	%2
Toplam (Humik+Fulvic Asit)	%25
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %2	
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%1
Serbest Aminoasitler	%15
Maksimum Nem	%20
Maksimum Klor (Cl)	%3
pH Aralığı	6-8

UYGULAMA MİKTARI

(Toprakdan ve Yapraktan Uygulamalar İçin)

Bitki Çeşidi	Uygulama Dozu		Uygulama Şekli ve Zamanı
	Toprakdan Kg / da (Damlama Sulama)	Yapraktan Kg / da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz, Sogan, Havuç, Patates, Çilek vs.)	400 - 600 g	50 - 60 g	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 3-4 tekrerrürde uygulanır
Tütün	400 - 600 g	50 - 60 g	1) Fide döneminde 2) İlk çapadan sonra 3) İlk kırımından sonra
Şekerpancarı, Yer Fıstığı vs.	400 - 600 g	50 - 60 g	1) Çiçek öncesi 2) Çiçek sonrası
Fındık, Ceviz, Zeytin, Badem vs.	400 - 600 g	1 Ton Suyu 500 - 600 gr	1) Çiçek öncesi 2) Meyve tutumunda
Çilek, Kesme Çiçek, Bağ, Muz vs.	400 - 600 g	50 - 60 g	Gelişme döneminde 3-4 uygulama
Narenciye ve Diğer Tüm Meyve Ağaçları	400 - 600 g	1 Ton Suyu 500 - 600 gr	Dört uygulama tavsiye edilmektedir. 1) Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesi 2) Meyve oluşumunda 3) Hasattan 1 ay önce 4) Hasattan Sonra
Pamuk	400 - 600 g	50 - 60 g	1) 3-5 yapraklı iken 2) Tarak başlangıcında 3) Elma oluşumunda
Tarla Bitkileri	400 - 600 g	50 - 60 g	Kardeşlenme döneminde



AMBALAJ

260 Gr



Gerektiğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattına arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf: 12

Terra CU



Terra CU bitkide bakır eksikliği giderici bir üründür.
Özel içeriği sayesinde hem yapraktan hem de kökten güçlü bir sistematik etki gösterir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
Suda Çözünür Bakır (CU) % 4

Terra Cu'nun Özellikleri

Bakteri ve mantarlara karşı koruma sağlar.
Bitkilerde kök hastalığına karşı koruma ve direnç sağlar.
Yaprak, ince dal ve kökten hızlı alınır.
Enzim oluşumunu ve fotosentez hızını artırır.
Bitkide su dengesini sağlar.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Meyve Ağaçları

İlkbaharla beraber bitkilerin uyanma döneminde ve devam eden sezon boyunca verilir.

Yapraktan uygulama 200 gr / 100 lt suya

Topraktan uygulama 1 lt - 2 lt / da

Sebzeler

Özellikle hava şartlarının olumsuz olduğu dönemlerde, ürünün tüm evreleri boyunca 15 günde bir tekrar edilerek uygulanır.

Yapraktan uygulama 200 gr / 100 lt suya

Topraktan uygulama 1 lt - 2 lt / da

Tarıla Bitkilerinde

İlk büyüme devrelerinde yapraktan uygulanır.

Yapraktan uygulama 100 gr / 150 gr / da



AMBALAJ

1 L

5 L



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattına arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf:13



Terra Black

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE



- * Bitkilerin kök gelişimini teşvik eder.
- * Toprak mikroorganizmalarının çoğalmasını sağlar.
- * Tarlada kalan anızın kısa sürede bozulmasını sağlar.
- * Hafif topraklarda suyun tutulmasını sağlar.
- * Topraktaki azot, fosfor, potasyum ve iz elementlerin bitkiler tarafından alınmasına yardımcı olur.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Organik Madde	%40
Organik Karbon	%18
Toplam Azot (N)	%2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%4
pH Aralığı	4,5 - 6,5



AMBALAJ

20 L

UYGULAMA MİKTARI

(Toprakтан ve Yapraktan Uygulamalar İçin)

Bitki Çeşidi	Uygulama Dozu		Uygulama Şekli ve Zamanı
	Toprakтан Kg. / da (Damlama Sulama)	Yapraktan Kg / da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç, Patates Çilek vs.)	1 - 2 Kg	100 - 150 Gr	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 3-4 tekrerde uygulanır
Tütün	1 - 2 Kg	100 - 150 Gr	1) Fide döneminde 2) İlk çapadan sonra 3) İlk kırımından sonra
Patates, Şekerpancarı, Yer Fıstığı vs.	1 - 2 Kg	100 - 150 Gr	1) Çiçek öncesi 2) Çiçek sonrası
Fındık, Ceviz, Zeytin, Badem vs.	1 - 2 Kg	100 - 150 Gr	1) Çiçek öncesi 2) Meyve tutumunda
Çilek, Kesme Çiçek, Bağ, Muz vs.	1 - 2 Kg	100 - 150 Gr	Gelişme döneminde 3-4 uygulama
Narenciye ve Diğer Tüm Meyve Ağaçları	1 - 2 Kg	1 Ton Suya 1 - 1,5 Kg	Dört uygulama tavsiye edilmektedir. 1) Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesi 2) Meyve oluşumunda 3) Hasattan 1 ay önce 4) Hasattan Sonra
Pamuk	1 - 2 Kg	100 - 150 Gr	1) 3-5 yapraklı iken 2) Tarak başlangıcında
Tarla Bitkileri	1 - 2 Kg	100 - 150 Gr	Kardeşlenme döneminde



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 116 Numaralı ücretsiz hattını arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf: 15

Süspansiyon Konsantre (SC)



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattına arayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

Terra Salt

TUZ GİDERİCİ
pH DÜŞÜRÜCÜ



Terra Salt 40 içerisinde bulunan dördü asit kompleksi sayesinde toprağın hızlı bir şekilde parçalanmasını sağlar. Damlama sulama sistemini temizler.

UYGULAMA VE DOZAJ

Kireçlenmeyi önlemek, Damlama borularındaki tıkanıklığı açmak,
Toprak pH'ını düşürmek için: 2 Lt. / da 15 günde bir.

TERRA SALT-40 FAYDALARI:

- Damlama sulama sistemlerinde kireç oluşumunu engeller, tıkanıklıkları açar.
- Toprakta kompleks yapıda bulunan bitki besin elementlerinin ayrışmasını hızlandırır, böylece bitki besin elementlerinin bitki tarafından alınımını kolaylaştırır.
- Toprakta bağlı formda bulunan kireci (CaCO_3) çözer bitki israfından alınabilir kalsiyum formuna dönüştürür.
- Topraktaki tuzun yıkanmasına yardımcı olur.



AMBALAJ

20 L



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattını arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf:17




agroterra®
www.agroterra.com.tr
syf:18

Terra Iron

EDDHA CHELATE IRON



Terra IRON Bitkinin her döneminde hızlı alınabilir bir demirdir. Bitkilerde demir noksanlığından doğan sararma ve nekrozları hızlı bir şekilde çözer. Fotosentez tepkimesinde fosforla birleşerek fotosentezin başlamasını ve hızlanmasını sağlar. Böylelikle bitki daha fazla enerji üretmiş olur.

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Demir (Fe)	%6
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)	%6
EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı(Fe)	3-9

KULLANIM ALANI ve MİKTARI

İhtiyaç görüldüğünde Sebze, Meyve Ağaçları, Bağ, Zeytin, Endüstri Bitkileri, Hububat Yetiştiriciliği, Aşırı Fidelerde	
Damlama Sulama ile	250-500 g / da



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'ni 114 Numaralı Ücretsiz Hattı'ni arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

Terra Time

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

İZ ELEMENT KATKILI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE



Terra Time, Bitkinin ilk ekimden sonra saçak kök oluşumunu sağlayarak gelişim döneminde yapılacak uygulama ile sağlıklı bir çiçek dönemi ve sağlıklı meyve oluşumuna etki eder. Terra Time özel içeriğinden dolayı bitkinin vejetatif ve generatif dönemlerinin en ideal şekilde gelişimini sağlar. Zor şartlar nedeni ile bitkide oluşan stresi giderir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Organik Madde	%40
Organik Azot (N)	%2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%1
Maksimum Klor (Cl)	%0,5
Serbest Aminoasitler	%8
Suda Çözünür Bor (B)	%0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%1,5
pH Aralığı	4,5-6,5

TERRA TIME ÖZELLİKLERİ

- Sağlıklı kök ve çiçek oluşumuna teşvik eder.
- Çiçek ve küçük meyve dökülmelerini önler.
- Meyve kalitesini artırarak, standart meyve oluşturur.
- Meyvede tat ve raf ömrünü uzatır.

KULLANIM DOZU, ZAMANI VE ŞEKLİ

Bitkilerin vejetatif gelişim süresi boyunca ihtiyaç görüldüğünde 3 uygulama; Sebze, Turunçgiller, Sert Çekirdekli, Bağ, Zeytin, Endüstri Bitkileri, Hububat, Çilek, Muz, Kivi, Fidelerde	
YAPRAKTAN PÜSKÜRTÜLEREK	100-15- ml / 100 L / da
DAMLAMA SULAMA İLE	500 ml - 1 L / da



Gerekliğinde Zehir Deneyme Merkezi'ni 114 Numarası ücretsiz hatları arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

Alga Terra

Alga Terra; Chlorella Vulgaris türü canlı mikroalg gücrelerinden oluşan tamamen doğal mikrobiyal bir gübredir. Mililitrede 3 milyon adet canlı mikroalg gücresi ile Türkiye'nin en yoğun canlı mikroalg içerikli mikrobiyal gübresidir. Mikroalglar tıpkı bitkiler gibi fotosentez yaparak hayatlarını devam ettirir ve çoğalırlar.

Azot, fosfor, demir, kalsiyum, fitohormon ve fitoenzimleri kendi stoplazmalarında biriktirirler. Alga Terra, bitki kök veya yapraklarından uygulandığında bitkiler için gerekli olan elementleri bitki tarafından herhangi bir işlem ile çevrimine gerek kalmadan bitkiye girişini sağlar. Fotosentez ürünlerini bitki bünyesine direkt olarak verebildiğimizden dolayı bitkiler fotosentez için harcayacağı enerjiyi kök gelişimi, sürgün uzaması, çiçek gelişimi ve çiçek tutumu, meyve büyümesi gibi ve jetatif veya generatif gelişimleri için kullanır. Bu ise daha fazla verim ve daha sağlıklı bitki gelişimini sağlar.


İçerik Canlı Organizma ismi Chlorella Vulgaris
Toplam Canlı Organizma Sayısı 3×10^6



AMBALAJ

5 LT

20 LT



Aminositler

Triptofan, Lysin, Alanin, Valin, Lizin, Trionin, İzobalon, Serin, Metionin, Asparagin, Glisin, Fenilalanin, Metiyonin, Aspartik asit, Aghinin, Tirozin, Prolin, Sisteonin, Glutamin, Glutamik asit, Temarnı 1 tpi aminositler.

Fitohormonlar

Oksinler, Giberelellinler, Stokininler, Salisilik asit, Jasmonik asit, Brassinosteroidler

Vitaminler, peptitler, Antioksidanlar, Polisakkaritler

% 70 Klorofil



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'ni 114 Numaralı ücretsiz hatline arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf:21

Terra Sulf

Terra Sulf içerisinde; %30 Organik madde, %30 Kükürt (SO₃) ve %25 Humik + Fulvic Asit ihtiva eden yeni nesil Organik Toprak Düzenleyici Gübre'dir.

İçerisindeki organik madde sayesinde topraktaki organik madde miktarını arttırır.

Humik + Fulvic Asit sayesinde ise; topraktaki mevcut bağlı iyonların tekrardan transferini hızlandırır. Humik + Fulvic Asit, tohumun erken uyanmasını sağlar ve kök gelişimini teşvik eder. Karışımdaki Kükürt (SO₃)'den dolayı toprak pH'ını dengeler.

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%30
Toplam Humik Asit + Fulvic Asit	%25
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO)	%2,5
Toplam Kükürttüri Oksit (SO ₃)	%30
Suda Çözünür Kükürttüri Oksit (SO ₃)	%0,1
Maksimum Nem	%20
pH Aralığı	6-8



AMBALAJ

25 Kg

Bitki Çeşidi	Kullanım Miktarı(Kg/ da)	Bitki Çeşidi	Kullanım Miktarı(Kg/ da)
Patates	40-50 Kg	Pamuk	40-60 Kg
Soğan	35-45 Kg	Mısır	40-50 Kg
Elma (Yaşına Göre)	1-3 Kg / Ağaç	Şeker Pancarı	30-40 Kg
Naranciye (Yaşına Göre)	1-4 Kg /Ağaç	Ayçiçeği	20-30 Kg
Zeytin (Yaşına Göre)	1-4 Kg /Ağaç	Yer Fıstığı	30-40 Kg
Acık Tarla Sebzeleri	50-60 Kg	Buğday,Arpa	30-40 Kg
Karpuz	30-40 Kg	Üzüm	30-40 Kg
Havuç,Turp	30-40 Kg	Fındık,Çeviz	1-3 Kg /Ağaç
Çay	60-75 Kg	Çeltik	40-50 Kg



Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi' nin 114 Numaralı ücretsiz hattına arayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf:22

Terra pH

**pH Düşürücü
Yayıcı**

Yapıştırıcı



AMBALAJ

0,5 Lt



Bilindiği üzere açık alanlarda yapılan ilaçlamalarda, uygulanan ilacın kaybı söz konusu olmaktadır. Bu kayıplar hava koşulları ve bitkinin özellikleri başta olmak üzere bir çok farklı nedenden kaynaklanmaktadır. İlaçlamadan sonra yağmur yağması, yeteri kadar güneşlenmenin olmaması gibi hava şartlarının yanında bitkilerin yaprak yüzeyinin yapısında çok önemlidir. Muslu yapılı yaprak, tüylü olan yaprak ve kaygan yüzeye sahip olan yaprak yapılarında ilaç ve gübrenin kalıcı olması istenen verimin alınması zor olmaktadır.

İlaçlama sularında sadece pH değil, suyun kireç durumunda ayarlayarak ilaç ve gübrenin kısa sürede parçalanması engellenir. Tankların ilaç çıkış noktalarında ve memelerde olan tıkanıklıkları giderir. Sert ve alkali suların yapraktan uygulanan bazı zirai ilaçlar üzerinde belirgin olumsuz etkileri vardır. Yapraktan verilen zirai ilaçlar için kullanılacak su pH'nın 4,5-5,5 olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde maksimum sonuç alınabilir.

Gerekliğinde Zehir Danışma Merkezi'nin 114 Numaralı ücretsiz hattına arayınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

www.agroterra.com.tr
syf:23

“İhtiyacınız olanı belirliyor
ihtiyacınız kadar sağlıyoruz”



www.agroterra.com.tr
syf:24



**“Daha temiz bir dünya için,
daha temiz bir toprak”**

www.agroterra.com.tr
syf:25



“Çiftçinin Refahı Ülkenin Refahıdır.”



Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet

AGROTERRA KİMYA TAR.
TURZ.İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.
(0 322) 502 59 44
info@agroterra.com.tr
www.agroterra.com.tr
@agroterratarım